

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL

0027163



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating - up to 128 lm/W
- Suitable for replacement of 50W incandescent lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- 90% energy saving
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions
- Color temperature - 2700K Homelight



PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0027163
Productnaam	ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740288
E-nummer SE	8290506
Lichtstroom (nominaal) (lm)	640
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Wattage (W)	6
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288271637

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0027163
Productnaam	ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL
0027163

ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740288
E-nummer SE	8290506

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	640
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	640
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Bundelhoek (nominaal) (°)	300
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	6
Equivalent vermogen	50
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	3.1
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	32
Max. Armaturen per 16A C automaat	52
Max. Armaturen per 20A C automaat	65

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.05

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288271637
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.6
DUN14 (outer)	15410288271634
Eenheden per omdoos	6

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL


0027163

Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	13.9
Diepte omdoos (cm)	13.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja

TECHNISCHE TEKENINGS



ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL
0027163

